

Prisliste

Over ferdig grunnmur

T-hytter:

| | |
|-------------|-----------|
| Utsikten | 3 124 447 |
| Dovrefjell | 2 492 182 |
| Jotunheimen | 3 519 588 |
| Sjusjøen | 2 563 949 |
| Gålå | 2 382 584 |
| Varden | 2 029 185 |

H-hytter

| | |
|-----------|-----------|
| Langsua | 3 011 631 |
| Kvitfjell | 2 415 430 |
| Gråhø | 2 635 585 |

L-hytter:

| | |
|---------|-----------|
| Spåtind | 2 525 990 |
|---------|-----------|

Hytter med hems:

| | |
|---------|-----------|
| Hafjell | 2 328 983 |
| Tyin | 3 083 949 |
| Bygdin | 2 733 315 |
| Kvien | 2 468 080 |
| Ruten | 1 584 643 |

Hytter med oppstuggu:

| | |
|------------|-----------|
| Rondane | 3 060 688 |
| Kongsvold | 2 694 997 |
| Nordseter | 2 704 219 |
| Fjelltunet | 5 050 480 |

Hytter med sokkel

| | |
|------------|-------------|
| Storefjell | 6 073 943 * |
|------------|-------------|

* Grunnmur inkludert

Alle priser er inkl. mva.

Etter indeks pr. mars 2019

- Prislisten gjelder for oppsetting i Sør-Gudbrandsdalen. Andre geografiske områder kan gi tillegg for reise, diett og kjøring.
- Følgende er inkludert i prisen:
 - * Ferdig oppsatt hytte iht. leveransebeskrivelse
 - * Elektriske arbeider
 - * Rørleggerarbeider
 - * Murerarbeider
 - * Kjøkken
 - * Sort stålpipes og peisovn
- Grunnmur, gravearbeider og tilkoblingsavgifter vil komme i tillegg.

Ta gjerne kontakt for et mer detaljert pristilbud fra oss. Bilder i vår katalog og hjemmeside kan avvike fra vår standard. Besøk oss på vår visningshytte ved Norsk hyttesenter ved Hellerudsletta.

Leveransebeskrivelse iht, gjeldende tekniske krav:

Vegger regnet utenfra og inn:

Skrå låvekledning 19x148mm. med nødvendig sløyfer og lekter. Vindsperre, 15 + 5 cm. isolasjon. Justert bindingsverk 48x148mm + innvendig utlekting 48x48mm, difusjonssperre og stående 14mm furupanel, interiørkvalitet. Vi har flere standardpaneler å velge mellom. Til bindingsverk i innvendige vegger brukes 48x98mm og 10 cm isolasjon.

Gulv regnet nedenfra og opp:

Basert på støpt plate som fundament med 20 cm isolasjon. Det legges parkettunderlag for 3-stav eikeparkett med 14mm tykkelse. På hems og oppstuggu legges sponplater, parkettunderlag og 3-stav eikeparkett med 14mm tykkelse.

Tak ovenfra og ned:

Shingel type isola sort skrå. Taktro av rupanel eller trebaserte plater. 25 cm. Isolasjon, difusjonssperre og 14mm furupanel, interiørkvalitet. Takkonstruksjonen beregnes for snølast etter stedlige forhold. Takrenner, nedløp, forbordsbeslag, pipebeslag og takstige i svart utførelse. Kledd gesimskasser.

Vinduer:

Kvalitetsvinduer med toppsving og 2-lag energiglass og argon gass. Vinduer tilbys ferdig behandlet med hvit farge ute og inne. Standard er løse utenpåliggende sprosser i PVC. Enkelte vinduer tilbys som fastkarm. Terrassedør tilpasses vinduer den skal stå ved siden av.

Dører:

Dører fra produsenten Harmonie. Standard leveres ytterdør type Gausdal eller Ina. Det er fem forskjellige standard farger å velge mellom. Innerdører tilbys enten som heltre furu med tre fyllinger eller formpresset hvit med tre fyllinger, med hvit karm. Dørhåndtak i matt krom eller sort type Oslo.

Listverk:

Taklist glatt 12x45mm, forlist glatt 12x58mm og karmlist 12x58mm. Alle lister og utføringer tilbys i ubehandlet furu.

Badstue:

Smal faspanel av gran på vegger og tak. Badstuedør fra Harmonie type helt glass. Benker som på tegning av gran.

Mot tillegg i prisen kan vi levere ventilasjon, garderobe, torvtak, tretak, annen type kledning eller panel og behandlede overflater med mer.